

WHITEPAINT

Entièrement lavable avec des savons pas agressifs.

Totalement sec après 6 à 8 heures.

Conservation: dans un endroit sec, frais, loin du gel et de l'humidité.



Étape 1 - Pour commencer, appliquer Primus Sabbia.



Étape 2 - Si nécessaire, colorer Whitepaint.




Étape 3 - Mélanger le produit jusqu'à ce qu'il soit homogène.



Étape 4 - Première Couche.



Étape 5 - Deuxième Couche.



Étape 6 - Laisser le produit sécher.

WHITEPAINT

Consommation

Boîtes de	mq/lt	LT. 15	LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
White Paint Art. 2040	7,5	115 mq	38 mq	19 mq	7,5 mq

Formulae

Boîtes de		LT. 15	LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
White Paint Art. 2040	W2	750 ml	250 ml	125 ml	50 ml
	W3	186 ml	62 ml	31 ml	12,5 ml
	W4	60 ml	20 ml	10 ml	4 ml
	W5	21 ml	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

Ne contient pas solvants - Non inflammable - Respirant

Informations réglementaires

Limite UE de COV pour ce produit (cat.A/I): 200 g/l (2010)

Teneur en COV maximum 40 g/l

Identification des dangers

EUH208: elle contient un mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one.

Il peut provoquer une réaction allergique.